




O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER
 FIXADO NO PISO DE CONCRETO
 COM CHUMBADORES 3/8" X 2 1/2".


1ª OPÇÃO. (sugestão)
 - CONCRETO USINADO.

2ª OPÇÃO.
 - PISO DE CONCRETO
 MEDIDAS 3:3:1
 * 1 MEDIDAS DE CIMENTO;
 * 3 MEDIDAS DE PEDRA Nº 1;
 * 3 MEDIDAS DE AREIA LAVADA;
 * NIVELADO;




OBS: NA INSTALAÇÃO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE RESPEITAR A
 ÁREA DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
 QUANDO INSTALADOS LADO A LADO, A ÁREA DE UTILIZAÇÃO DE
 AMBOS DEVE SER CONSIDERADA/SOMADA ANTES DA FIXAÇÃO AO PISO.

CÓDIGO	PRODUTO	PESO	MEDIDAS (mm)			ÁREA DO EQUIPAMENTO	ÁREA DE UTILIZAÇÃO
			ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)		
000895-1	ATI - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	53.13 Kg	1202	1351	950	1,3 M²	17,20 M²



CÓDIGO	PRODUTO	PESO	MEDIDAS (mm)			ÁREA DO EQUIPAMENTO		ÁREA DE UTILIZAÇÃO
			ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)			
000895-1	ATI - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	53.13 Kg	1202	1351	950	1,3	M ²	17,20 M ²



OBS: REFERÊNCIAS DE FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

CÓDIGO	PRODUTO	PESO	MEDIDAS (mm)			ÁREA DO EQUIPAMENTO		ÁREA DE UTILIZAÇÃO	
			ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)				
000895-1	ATI - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	53.13 Kg	1202	962	1351	1,3	M²	3,57	M²